治療スケジュール

A-21

*レジメン名	CDDP+ビノルビン療法(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ビノレルビン25mg/㎡ d1,8　シスプラチン　80mg/㎡　d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(8)	d(21)	d(　)	d(　)
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		デキサート注	9.9	mg		○							
		パロノセトロン注	0.75	mg		○							
		アロカリス点滴静注235mg	1	V									
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分					○			
		デキサート注	6.6	mg						○			
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	30分	○							
		プロイメンド注	150	mg		○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	5分で	○				○			
	☆	ロゼウス注	25	mg/㎡		○				○			
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○							
		Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq	1	A		○							
		硫酸Mg補正液20mEq/20mL	0.4	A		○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○							
	☆	シスプラチン注	80	mg/㎡		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		20%マンニットール注	300	mL	30分	○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○							
		Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq	1	A		○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	30分					○			
		1日1回											
		休薬完了									●		
		以下別オーダー											
内服		オランザピン錠	5	mg	d1-4	○	○	○	○				
		1日1回眠前											
内服		デカドロン錠	8	mg	d2-4		○	○	○				
		1日2回朝昼食後											