治療スケジュール

F-8

*レジメン名	Cmab療法【初回】(28日間)(大腸)	
*投与量•投与日	アービタックス 400mg/m d1 250mg/m d8、15、22	

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間·点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(22)	d(28)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	0	0	0	0			
		デキサート注	6.6	mg		0	0	0	0			
		ポララミン注	1	Α		0	0	0	0			
		1日1回										
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液		mL	15分	0	0	0	0			
		ファモチジン注	20	mg		0	0	0	0			
		1日1回										
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液		mL	2時間	0						
	☆	アービタックス注	400	mg/mื		0						
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
					-1			_				
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液		mL	1時間		0	0	0			
	☆	アービタックス注	250	mg/m ²			0	0	0			
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
N N		11 = T A 15 x 5	ļ									igsquare
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	1時間	0	0	0	0			
		1日1回										
		経過観察 及び 流し										igwdown
												igspace
		休薬完了										igwdown
												igspace
			1									ldot