レジメン登録フォーマット

J-49

*レジメン名	カルフィルゾミブ+DEX療法(週1)(2コース目以降)(28日間)(MM)
*投与量•投与日	カイプロリス 70mg/㎡ d1,8,15。レナデックス 40mg/day day1,8,15,22(10クール目以降はday1,8,15のみ)

*手技	癌		*数量	*単位	点滴時間∙点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(28)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	0	0	0			
		1日1回									
		点滴開始前にレナデックス内服									
通常点滴注射 メインルート		5% ブドウ糖液	100		30分	0	0	0			
		注射用水	100			0	0	0			
	☆	カイプロリス注	70	$mg/m^{\!\!\!\!1}$		0	0	0			
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	0	0	0			
		1日1回									
		休薬完了									
		以下別オーダー									
内服	☆	レナデックス錠4mg	10	錠	day1, 8, 15, 22						
		1日1回 朝食後									
		※10コース目以降はday1,8,15のみレナデックス内用	艮								
内服		ビクロックス錠200	1	錠	d1-28						<u> </u>
		1日1回 朝食後									
. ==				A.1							
内服		ランソプラゾールOD錠15mg	1	錠	d1-28						ļ
		1日1回 朝食後									<u> </u>