治療スケジュール

K-2

*レジメン名	weeklyパクリタキセル療法(28日間)(血管肉腫)
*投与量•投与日	パクリタキセル 100mg/m d1, d8, d15

. + 11	-	*	. 业L 曰	1. W /L		1/41	1/0	1/45	1/00\	./ \	
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間·点滴速度			d(15)	d(28)	d()	d()
持続点滴注射 メインルート		ソルデム3A	200	ml	開始時速度30ml/h	0	0	0			<u> </u>
		1日1回									1
		側管点滴終了後200ml/h									
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	ml	30分で	0	0	0			
		ポララミン注 5mg	1	Α		0	0	0			
		ファモチジン注	20	mg		0	0	0			
		デキサート注射液	6.6	mg		0	0	0			
		1日1回									
		側管①									
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	ml	30分で	0	0	0			
		1日1回									
		側管②									
側管点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖注	250	ml	1時間で	0	0	0			
	☆	パクリタキセル	100	mg∕ m i̇́		0	0	0			
		1日1回									
		側管③									
		0.22 μ mフィルター使用									
		無菌製剤処理料1									
		休薬完了									